

निर्देशिका

लिबाड भवन निर्माण तथा
सडक मापदण्ड २०७२

लिबाड नगरपालिका, रोल्पा



जारी मिति २०७२/०९/२५ (दोस्रो नगरपरिषदबाट)

लागू हुने मिति २०७२/११/०२

प्रथम संशोधित मिति २०७३/०३/०२ (विशेष नगरपरिषदबा

विषयसूची

परिच्छेद-१ प्रारम्भक

परिच्छेद - २ व्यवस्थापन

परिच्छेद -३ संरचना निर्माण सम्बन्ध व्यवस्था

परिच्छेद- ४ विविध

परिच्छेद- ५ निर्देशिका जारी हुनुभन्दा अगाडी निर्माण सम्पन्न भइसकेका संरचनासम्बन्ध व्यवस्था

ANNEX A

ANNEX B

ANNEX C

“प्लटको गहिराई” (Depth) : भन्नाले प्लटको मोहडा वा अगाडिको सीमानावाट पछाडि पट्टिको सीमाना सम्मको दूरीलाई सम्भनुपर्छ ।

घरनक्षा नियमित: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा लिबाड नगरपालिकाको घरनक्षा पास प्रयोजनको लागि नियमित घरनक्षा पास भन्नाले लिबाड नगरपालिका क्षेत्रभित्र मिति २०७२/११/२ अगावै निर्माण सम्पन्न वा निर्माणाधिन रहेका घरहरुको न.पा मा नक्षा दर्ता भएका वा नभएका, भवन निर्माण संहिता पालना गरि वा नगरि निर्माण भएका घरहरुलाई स्ट्रक्चरल सुरक्षाको जिम्मेदारी स्वयं घरधनिमा रहने गरि अन्य आवश्यक मापदण्ड (सडक र सार्वजनिक जग्गाहरुको क्षेत्राधिकार) पालना गरि बनाइएका घरको नक्षा दर्ता गरि प्रमाणिकरण गरेर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई बुझ्नु पर्नेछ ।

कलेज, अस्पताल, नर्सिङ्गहोम, बैंक तथा वित्तीय संस्था पोलिक्लिनिक आदिले भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा नगरपालिकाले गठन गरेको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा नगरपालिकाले उक्त कार्यहरुको (Planning Permit) स्वीकृत गर्नेछ ।

यसरी planning Permit दिदा कूल जमिनको कमितमा बाटो बाहेको ५ प्रतिशत जमिन प्लटिंगको जग्गा भित्र पर्ने गरी उपयुक्त स्थानमा खुल्ला क्षेत्र तथा पार्कको लागि सार्वजनिक स्वामित्वमा राख्नुपर्ने छ । मूल बाटोको चौडाई कमितमा ८ मिटरको हुनु पर्नेछ ।

प्लटिंग गरेको क्षेत्रमा टेलिफोनको खम्बा, बिजुलिको खम्बा, ढल तथा बाटो पिच गर्ने जिम्मेवारी प्लटिंग गर्ने संस्थाकै हुने गरी प्लटिंगको Planning Permit स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । साथै प्लटिंग गरिएको हरेक घडेरीले तोकिएका भवन मापदण्ड समेत पुरा गर्नु पर्नेछ । उपरोक्त मापदण्डहरु पूरा गरेर मात्र Planning Permit प्रदान गर्न सकिनेछ । यस प्रावधान विपरित प्लटिंग गरेमा उक्त प्लटिंग क्षेत्रमा सार्वजनिक उपयोगिताहरु जस्तै धारा बत्ती बिजुलीहरु जडान हुने छैनन । साथै उक्त जग्गा रोक्का राख्न लगाउन सकिने छ ।

२.८ जोखिमयुक्त संरचना तथा पर्खाल भत्काउने:

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त संरचना तथा पर्खालहरु तत्काल भत्काउन लगाउनु पर्नेछ । घरको स्वामित्वकर्ताले सो संरचना नभत्काएमा स्वामित्वकर्ताको खर्चमा नगरपालिका स्वयंले भत्काई आवागमनलाई सहज तुल्याउनु पर्नेछ । साथै यस मार्गदर्शनमा तोकिए अनुसार पर्खाल लगाउने अनुमति दिदाँ सेटब्याक छाडेर मात्र पर्खाल लगाउन अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने छ । तर आफ्नो निजी स्वामित्वको जग्गाभित्र सार्जजनिक आवागमनलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी रुख विरुवाको हरित वार लगाउन सकिनेछ । सडकको क्षेत्राधिकार तथा उक्त सडकको सेटब्याकमा पर्ने टप, बार्दली आदि लगायतका संरचनाहरु समेत भत्काउनु पर्नेछ ।

ANNEX B

- नक्सा वनाउदा निम्न लिखित प्राविधिक नियमहरूको पालना गर्नुपर्नेछ ।

A) plans

- Foundation plan or trench plan and plan of each floor (if floor are different)
- Typical floor plan, if there are typical floors
- Roof plan, including staircase cover
- Other , if necessary.

The information like plot number and corresponding owner's name , road etc around the proposed plot for construction should be written in the ground floor plan.

B) Elevations

- Elevation of four sides.

C) Sectional Elevations

Section through the highest point of the building (eg. in many cases through the staircase) including foundation

- More than one, if required
- Plaint height
- Floor to ceiling height of each floor
- Total height of the building
- Including staircase cover
- Including parapet wall
- Including lift machine room /overhead water tank (if proposed)
- Other if required

D) Site Plan

Scale: depending upon the plot area as specified by the municipality

Width of existing road (access)

Right of way of the road

Right of way from the center line of the road

Distance of building line from the center line of the road

Distance of building line from edge of the existing road

Set back

Side and rear margins

Margin from public land ,river ,stream ,canal etc.

Plan and section of septic tank, soak pit

Underground water tank (if proposed)

High tension line and distance of building line from it's edge, if passes above the proposed site/ plot

Water supply line, electric line and telephone line(if available at resonable distance)

Existing building / structure, if any

E) Location Plan

Name of the road

Not to scale is also accepted
 Freehand sketch is also accepted

F) Scale

1:100 (1" = 8'0")
 1:200 (1" = 16'0") or other suitable scale for site plan and structural detailing if the scale 1:100 doesnot match

G) Dimension

Necessary dimension should be written down
 Dimension should be presented in the following way
 Element to element dimension
 center to center dimension
 Total dimension
 Internal dimension of room / space

H) Opening schedule

S.No	Opening	Symbol	Type	Size	Number	Remark

I) North direction

North direction should always point toward the upper (header) side of drawing sheet

J) Size of Drawing Paper

A2, A3

Site plan, ground floor plan and sectional elevation must be in same drawing sheet

K) Boarders from the edge of drawing sheet/ paper

1.5 " on left side and 0.5" on remaining sides

L) Structural Design (For structural software like ETABS, SAP etc used)

Model diagram
 Bending moment diagram, shear force diagram and axial force diagram
 Design diagram

M) If present, drawing related to

Fire fighting
 Lift installation

Standard drawing sheet

	Registered no
	Sign of registered
	Sign of Amin
	Sign of Engineer
	Sign of executive officer

Owner's name	sign	Designer/Consultant	NEC no	Sign	Location	Plot no	Scale	Page
		Designed by						
		Drawn by			Building Type	Area	DW.A.No	DW.S No

